СПИСОКЪ РУССКИХЪ


И

НЕМНОГИХЪ ИНОРОДЧЕСКИХЪ

НАЗВАНІЙ РАСТЕНІЙ.

Второе дополненіе къ „Ботаническому словарю“ *Н. Анненкова.*

Собралъ и составилъ
въ періодъ 1859—1890 годовъ
К. С. Горницкій.



ХАРЬКОВЪ.
Въ Университетской Типографіи.
1890.

Напечатано по опредѣленію общаго собранія Общества испытателей природы при Императорскомъ Харьковскомъ Университетѣ.

Секретарь *В. Ярошевскій*.

Отдѣльные оттиски изъ «Трудовъ» Общества испытателей природы. 1890. Т. XXIV.

Въ этомъ второмъ дополненіи къ извѣстному «Ботаническому словарю» *Н. Анненкова* (1859 г.) помѣщены отсутствующія въ немъ русскія и инородческія названія растеній, не вошедшія въ первое мое дополненіе 1886 года по случаю временной утраты собранныхъ матеріаловъ.

Инородческія названія растеній почти всѣ взяты у Falk'а, значительное же большинство русскихъ собраны въ разное время и въ различныхъ мѣстностяхъ Россіи мною; немногія взяты у другихъ авторовъ, что и обозначено въ соотвѣтствующихъ мѣстахъ текста.

—

А.

Acer Pseudoplatanus L. — Бѣлокленъ (у садовник.).

Aconitum Lycoctonum L. — Волчій корень (у торговц. травами).

Acorus Calamus L. — Татарскій корень (курск. губ., бѣлгородск. уѣздъ).

Achillea Millefolium L. — Душистая греча, чахотная трава (у торговц. травами).

Achyrophorus maculatus Scop. — Пазникъ (херсонск. губ. Э. Линдеманнъ).

Adonis vernalis L. — Сонъ-цвѣтъ (курск. губ., бѣлгородск. у., с. Черная Поляна).

Aegilops ovata L. — Бастыльникъ (оренбург. губ.).

Aeluropus littoralis Parlat. — Атъ-джугрюкъ (калмыцк.).

Aethusa Cynapium L. — Собачья петрушка (курск. губ., бѣлгородск. уѣздъ).

Ajuga Chamaepitys Schreb. — Богородская трава (донская обл., ст. Нагольное).

Ajuga genevensis L. — Одногубка (у торговц. травами).

Ajuga reptans L. — Ивнякъ (калишск. губ.).

Alchemilla vulgaris L. — Манжетка (auctorum).

Allium sphaerocephalum L. — Полевой чеснокъ (вездѣ въ Украйнѣ).

Alopecurus nigricans Hornem. — Сироголоватень (вездѣ въ Малороссіи).

Amygdalus nana L. — Степной миндальникъ (у садовник.).

Androsace villosa L. — Мшица (курск. губ. А. Мизгеръ).

Angelica sylvestris L. — Веснуха (auctorum).

Antennaria dioica Gærtn. — Кошачьи лапки (у торговц. травами).

Anthericum ramosum L. — Вѣхалка (курск. губ. А. Мизгеръ).

Anthriscus Cerefolium Hoffm. — Кервель (у огородник.). Трибулька (польск.).

Anthriscus sylvestris Hoffm. — Пустосель (курск. губ., бѣлгородск. уѣздъ).

Apera Spica venti P. de B. — Метлюгъ (вездѣ въ Малороссіи).

Aquilegia vulgaris L. — Голубки (московск. губ.). Орлики (польск.).

Arhangelica officinalis Hoffm. — Коровникъ, медвѣжьи пучки (у торговц. травами).

Arctostaphylos Uva ursi Spreng. — Водяница (тверск. губ.). Ампрыкъ (въ Сибири).

Arenaria serpyllifolia L. — Песчанка (auctorum).

Aristolochia Clematitis L. — Хумрузуръ-эбессинъ (калмыцкое. Палласъ)[1].

Artemisia campestris L. — Чилига (оренбург. губ.).

Artemisia scoparia W. et K. — Шуральжа (монгольск.).

Arum maculatum L. — Змѣй-трава, Аронова борода (у торговц. травами).

Arundo Phragmites L. β. praecocior. — Меженный очеретъ (екатеринославск. губ.).

Asarum europaeum L. — Колесникъ (московск. губ. у торговц. травами).

Astragalus Cicer L. — Хлопакъ (курск. губ., бѣлгородск. уѣздъ).

---

[1] *Pallas*, Zoograph. Rosso-asiatica. T. I, pag. 329, l. c. «Tatari Nogaici herbam Aristol. Clematitis decocto falcones saepe lavant, ut a pediculis et scabie liberentur et plumae latius crescant, quae planta apud Calmucos *Chumrusur-ebessin* vocatur et eodem usu servit».

Astragalus Onobrychis L. — Кошачій горохъ (курск. губ., корочанск. уѣздъ).

Atropa Belladonna L. — Лоштакъ (у армянъ въ Крыму).

Atriplex laciniatum L. — Маралки (донская область).

Avena nuda L. — Антильскій овесъ (у сельск. хозяевъ).

Avena orientalis Schreb. — Однобокій овесъ (у сельск. хоз.).

Avena strigosa Schreb. — Вивсюгъ (вездѣ въ Малороссіи).

B.

Beckmannia eruciformis Host. — Зубрея (орловск. губ., кромск. уѣздъ).

Bellis perennis L. — Скороспѣлка, бѣльцы, стоцвѣтъ (у торговц. травами).

Berteroa incana DC. — Бѣлоцвѣтъ (курск. губ., бѣлгородск. уѣздъ).

Betula alba L. — Весёлка (витебск. губ.).

Betula pubescens Ehrh. — Кучерявая береза (полтавск. губ., лубенск. уѣздъ).

Bidens tripartita L. — Коноплянка (у торговц. травами въ Москвѣ).

Briza media L. — Трясунка (смоленск. губ.).

Bryonia alba L. — Глистовникъ (курск. губ., путивльск. уѣз.). Пршестень (польск.).

Bulbocodium ruthenicum Bunge. — Гадючій просеренокъ (херсонск. губ. Э. Линдеманнъ).

Bunias orientalis L. — Сергибусъ (курск. губ., новооскольск. уѣздъ), var. integrifolia. Грицай (харьковск. губ., изюмск. уѣздъ, Св. Горы).

Butomus umbellatus L. — Куганà (курск. губ., бѣлгородск. уѣздъ).

C.

Caltha palustris L. — Нюнька (курск. губ., бѣлгородск. у., с. Черная Поляна).

Cannabis sativa L. — Пужина (такъ называются женскія особи въ недородѣ, въ донской области).

Cardamine pratensis L. — Анютины слёзки (у торговц. травами въ Орлѣ).

Carduus crispus L. — Мордовникъ (симбирск. губ.).

Carex brizoides Wimm. — Пыреецъ (курск. г., А. Мизгеръ).

Carex hirta L. — Декохтъ (вездѣ въ Украйнѣ). Врачебная осока (въ аптекахъ).

Carlina vulgaris L. — Чертополохъ женскій (у торговц. травами въ Орлѣ).

Carthamus tinctorius L. — Крокисъ (вездѣ въ Малороссіи).

Centaurea Marschalliana Spreng. — Порушникъ (малоросс. Аѳ. Роговичъ).

Chenopodium Botrys L. — Божій бытъ (у торговц. травами въ Орлѣ).

Cichorium Intibus L. — Ранникъ (курск. губ., бѣлгородск. уѣздъ). Синій цикорій (у сельск. хоз.).

Cirsium canum MB. — Волчецъ луговой (въ г. Харьковѣ).

Cirsium eriophorum Scop. — Вахлатка (курск. г., бѣлгородск. уѣздъ).

Cirsium oleraceum Scop. — Хробустъ (харьковск. г. и у.).

Cirsium pannonicum Gaud. — Пуговникъ (вездѣ въ Украйнѣ).

Clematis recta L. — Осинóкъ, ясенóкъ (курск. г., бѣлгород. уѣздъ). Копыловникъ (кой-гдѣ въ Великороссіи).

Cnidium venosum Koch. — Жгунъ-корень (херсонск. губ, Э. Линдеманнъ).

Cœnolophium Fischeri Koch. — Рутка (въ г. Харьковѣ).

Conioselinum Fischeri Wimm. et Grab. — Дягилекъ, дикая зоря (въ г. Харьковѣ).

Coronilla varia L. — Стручь полевой (курск. г., бѣлгородск. уѣздъ).

Cucubalus bacciferus L. — Волдырникъ (auctorum).

Cuscuta Epilinum Weihe. — Привитуха, пряжа, пряжка (у русскихъ въ курск. губ.).

Cynanchum acutum L. — Лускачъ, песья смерть (херсонск. губ. Э. Линдеманнъ).

Cynosurus cristatus L. — Сладкая трава (харьк. губ. и у., близъ Куряжа).

D.

Datura Stramonium L. — Нѣмица (въ старин. актахъ волынск. губ.).

Dentaria bulbifera L. — Живецъ[1] (харьковск. губ. и уѣздъ).

Dianthus campestris MB. — Зирочка (херсонск. губ. Э. Линдеманнъ).

E.

Echinops Ritro L. — Мордовникъ (харьков. губ., изюмск у., с. Маяки).

Echinops sphaerocephalus L. — Мячъ (въ г. Харьковѣ).

Echium rubrum Jacq. — Боевецъ (курск. г., корочанск. у.).

Elymus arenarius L. — Песчецъ (донская область).

Ephedra vulgaris Rich. — Кирзикъ (калмыцк. Topograph. Nachricht. T. II, pag. 286. Falk.). Сергена-хатъ (родъ павидла изъ плодовъ этого растенія). (Ibid.).

Equisetum arvense L. — Пестикъ (тверск. губ., кашинск. у.). Пестышъ (вологодск. губ.).

---

[1] У г. *Анненкова* ошибочно — Жибецъ.

Equisetum palustre L. — Сосонка, болотный хвощъ (вездѣ въ Украйнѣ).

Erigeron acris L. — Блошница (у малороссіянъ въ курск. губ.).

Erigeron canadensis L. — Багатниця (у малороссіянъ въ курск. губ.).

Ervum hirsutum L. — Мышатникъ (харьк. губ. и уѣздъ).

Erythraea Centaurium Pers. — Золотникова трава (у торговц. травами). Юзефка, краснянка (херсонск. г. Э. Линдеманнъ).

Eupatorium cannabinum L. — Сѣдашъ (харьковск. и полтавск. губ.).

Evonimus europaeus L. — Бружмель (кіевск. губ.). Божьи очи (херсонск. губ. Э. Линдеманнъ). Эмеголданъ (калмыцк. Topograph. Nachricht. T. II, pag. 134. Falk.). Укурголъ (татарск. ibid.). Гужемъ-пу (вотякск. ibid.). Шелгузунъ-пу (черемисск. ibid.).

F.

Fritillaria minor Ledeb. — Цыганка (харьк. губ., зміевск. у.).

Fritillaria ruthenica Wickstr. — Каштанка (харьковск. губ., зміевск. у.).

Fumaria officinalis L. — Рута полевая (кой-гдѣ въ Украйнѣ). Дымянка (auctorum). Земляной дымъ (у торговц. травами).

G.

Gagea pusilla Schult. — Зирочка (херсонск. г. Э. Линдеманнъ).

Galium Aparine L. — Цапъ-царапъ (московск. губ.).

Genista tinctoria L. — Шальная трава (у торговц. травами въ Москвѣ).

Gentiana Pneumonanthe L. — Горечавка (у торговц. травами въ Москвѣ).

Glaux maritima L. — Молочная трава (курск. г., бѣлгород. уѣздъ).

Glyceria spectabilis Trin. — Плюшьякъ (курск. г.). Плющей, лепеха, лепешнякъ (орловск. губ.).

Glycyrrhiza echinata L. — Осолодка (астраханск. губ.).

Gnaphalium uliginosum L. — Сушеница (у торговц. травами въ Москвѣ).

Gratiola officinalis L. — Благодать (у торговц. травами въ Москвѣ).

H.

Helianthus tuberosus L. — Бараболи (херсон. губ. Э. Линдеманнъ).

Helichrysum arenarium DC. — Комарникъ (русск.) и Сварка (малоросс. въ херсонск. губ. Э. Линдеманнъ).

Hieracium umbellatum L. — Лѣсной молочайникъ (курск. г.).

Hierochloa odorata Wahlenb. — Пырій-гирчакъ (харьк. губ. и уѣздъ).

Hierochloa repens Höfft. — Гарчукъ (донск. обл., ст. Кумылжинская).

Hippophaë rhamnoides L. — Ивотернъ (у садовник.). Щецъ[1] (въ Крыму).

Holcus lanatus L. — Тялукъ (въ Бѣлоруссіи).

Hyacinthus leucophaeus Stev. — Сорочій лукъ (курск. губ., новооскольск. у., д. Никитовка). Жабьяча цибулька (херсонск. губ. Э. Линдеманнъ).

I.

Iasione montana L. — Синюшка (курск. губ. А. Мизгеръ).

Inula britannica L. — Пожарки (херсон. г. Э. Линдеманнъ).

Inula germanica L. — Сладкая трава (курск. губ.).

Inula hirta L. — Чайная трава (у торговц. травами въ г. Орлѣ). Дивуха (курск. губ. А. Мизгеръ).

[1] У г. *Анненкова* ошибочно — Щецъ.

Iris furcata MB. — Лѣсовые колокольчики (у торговц. травами въ г. Орлѣ).

Iris Pseud-Acorus L. — Ужачьи косицы (курск. г., бѣлгород. у., с. Черная Поляна). Медвѣжья лапа (воронежск. губ., павловск. уѣздъ).

L.

Lactuca Scariola L. — Какишъ (херсонск. г. Э. Линдеманнъ).

Lamium Galeobdolon Crantz. — Земляной ладанъ (полтавск. г.).

Lamium maculatum L. — Котятникъ (у торговц. травами въ г. Орлѣ).

Lampsana communis L. — Млечъ (херсонск. г. Э. Линдеманнъ).

Lathyrus pratensis L. — Чина луговая (у сельск. хоз., въ воронежск. губ., коротоякск. уѣзд.).

Leucanthemum vulgare Lam. — Желтопупъ (курск. губ., бѣлгородск. у.). Воловье око (харьк. губ., зміевск. у.). Золотоцвѣтъ, стоцвѣтъ (у торговц. травами). Ивановъ цвѣтъ (у сельск. хоз., вѣроятно съ нѣмецкаго).

Libanotis montana All. — Вьюнецъ (auctorum).

Linosyris villosa DC. — Лабурица, полынецъ (херсонск. губ. Э. Линдеманнъ).

Lolium perenne L. — Пшенецъ (у сельск. хоз.).

Lonicera coerulea L. — Шитбе (татарск. Topograph. Nachricht. T. II, pag. 129. Falk.). Отчкилъ (бухарск. ibid.). Эмычодюнъ (калмыцк. ibid.).

Lonicera tatarica L. — Песій гроздъ (у торговц. травами). Ябышкау (у Барабинц. Topograph. Nachricht. T. II, pag. 128. Falk.). Таггусъ (у Качинск. татаръ, ibid.). Унстера (у Телеут. ibid.).

Lonicera Xylosteum L. — Салупе (киргизск. Topograph. Nachricht. T. II, pag. 128.). Эмычелджимъ (калмыцк. ibid.).

Тагустанъ (остякск. ibid.). Гузма-пу (вотякское). ***NB. Пу*** — на финскихъ нарѣчіяхъ — *дерево*.

Lycopus europaeus L. — Шандра водяная (у торговц. травами въ Москвѣ). Зюзникъ (херсонск. губ. Э. Линдеманнъ).

Lythrum virgatum L. — Клинчукъ (курск. губ. А. Мизгеръ).

M.

Maruta Cotula DC. — Грудница (курск. губ. А. Мизгеръ).

Medicago falcata L. — Юнча[1] (у татаръ въ Таркахъ).

Medicago lupulina L. — Тараканокъ (херсон. г. Э. Линдеманнъ).

Medicago sativa L. — Юнчка (монгольск.).

Melampyrum arvense L. — Марьянникъ (херсонск. губ. Э. Линдеманнъ).

Melampyrum nemorosum L — День и ночь (курск. губ., корочанск. уѣздъ).

Melica nutans L — Перловникъ (у сельск. хоз.).

Melissa officinalis L. — Потогонная трава (у торговц. травами въ Москвѣ).

Menyanthes trifoliata L. — Павунъ, стрѣла (у торговц. травами въ Москвѣ). Бобовникъ (курск. губ., бѣлгородск. у., с. Черная Поляна).

Mesembrianthemum cristallinum L. — Брилльянтикъ (у цвѣтовод.). Деянникъ (auctorum).

Morchella esculenta L. — Струлька (вологодск. губ.).

Muscari racemosum Mill. — Гадюча цибулька (херсонск. губ. Э. Линдеманнъ).

Myogalum nutans Link. — Соплякъ (харьковск. губ., изюмск. уѣздъ, а также и въ херсонск. губ. Э. Линдеманнъ).

---

[1] У г. *Анненкова* ошибочно — Юнжа.

N.

Nardus stricta L. — Увѣчная трава (у торговц. травами въ Москвѣ).

Nepeta Glechoma Benth. — Душистыя кудри (у торговц. травами въ Москвѣ). Дикая метелица (воронежск. г., павловск. у.). Блющъ (екатеринос. губ., верходнѣпр. уѣздъ).

Nymphaea alba L. — Маковый корень (курск. г., бѣлгородск. уѣздъ).

O.

Ocimum Basilicum L. — Васи́льки, кропильци (малороссійск.).

Omphalodes scorpioides Schrank. — Лѣсная незабудка (въ г. Харьковѣ).

Onobrychis sativa Lam. — Капистутъ (харьковск. губернск. вѣдом. 1869 г. 28 января).

Onopordon Acanthium L. — Миколаекъ (польск.).

Onosma echioides L. — Дѣвичій корень (донская область. — Корень служитъ вмѣсто румянъ).

Orobus niger L. — Черно-зилле (малороссійск.).

Orobus vernus L. — Косицы (курск. губ., бѣлгородск. уѣз., с. Черная Поляна).

Orchis laxiflora Lam. — Куй (воронежск. г., павловск. у.).

Orchis Morio L. — Дѣтская трава[1], царикъ (у торговц. травами).

Oxytropis pilosa DC. — Перелетъ (курск. г., бѣлгородск. у.). Соколій перелетъ (харьковск. губ.). — Отваръ изъ этого растенія пьютъ отъ переполоха, какъ сообщаютъ знахарки.

[1] Вѣроятно, переводное съ нѣмецкаго.

P.

Paeonia officinalis L. — Марьинъ корень (у торговц. травами въ Москвѣ).

Paliurus aculeatus Lam. — Кара тегерекъ (татарск. Topograph. Nachricht. T. II, pag. 134. Falk). Эръ-тотаръ (калмыцк. ibidem).

Panicum miliaceum L. — Пшено (крупы изъ проса у малоросс.).

Papaver Rhoeas L. — Макъ бѣгунъ (полтавск. г., константиногр. уѣздъ).

Pedicularis comosa L — Очитки (воронежск. г., павловск. у.).

Petasites spurius Rchb. — Лопушникъ (русск.). Подбилъ (малороссійск. въ Украйнѣ).

Peucedanum alsaticum L. — Кукотина (донск. обл.). Свиной хвостъ (курск. губ., корочанск. уѣз.).

Peucedanum Oreoselinum Mönch. — Булдырникъ (курск. губ., корочанск. у.).

Phlomis tuberosa L. — Медовикъ (курск. г., корочанск. у.).

Physalis Alkekengi L. — Мухурка (у огородник.).

Phytolacca decandra L. — Жирная трава (такъ называютъ это растеніе солдаты на Кавказѣ, употребляющіе его листья какъ зелень для щей). Лаконосъ (Щегловъ, Хозяйств. ботан., стр. 57).

Pinus sylvestris L. α. vulgaris Czernw. — Смолка (у плотниковъ). Сосна мендовая (въ строительн. уставѣ свода закон.).

Pinus sylvestris L. β. xeroxyla Czernw. — Сухощепка, Лутица (у плотниковъ).

Plantago lanceolata L. — Стягачъ (въ Украйнѣ).

Polemonium cœruleum L. — Грецкій балдерьянъ (у торговц. травами въ Москвѣ).

Polygala major Jacq. — Красноцвѣтки (курск. губ., новооскольск. уѣз.).

Polygonum Bistorta L.—Крутикъ (воронежск. г., павловск. уѣздъ).

Polygonum dumetorum L.—Березка (вездѣ въ Малороссіи).

Polygonum Hydropiper L.—Колѣнцы женскія (у торговц. травами въ г. Орлѣ).

Polygonum minus Huds. — Почечуйная трава (у торговц. травами).

Polygonum Persicaria L. — Колѣнцы мужескія (у торговц. травами въ г. Орлѣ).

Polygonum polymorphum Ledeb.—Кислецъ (оренбургск. губ. Черняевъ).

Polygonum viviparum L. — Тарлыкъ (въ Сибири). Малый мыкырь (у бурятъ въ иркутск. губ. Сообщ. Турчаниновъ).

Polystichum Filix mas Roth.—Спрыкъ трава (тверск. губ., кашинск. уѣздъ).

Populus alba L.—Бѣлолистый тополь, бѣлолистка (у садовниковъ).

Populus canescens Smith.—Черная осина (курск. губ., гор. Хотмыжскъ). Гостополь (харьков. губ., изюмск. у., с. Студенокъ).

Populus nigra L.—Сокорина (вездѣ въ малороссіи). Ясокорь (курск. губ., новооскольскій уѣздъ. Водочная настойка на почкахъ этого дерева употребляется для заживленія ранъ, причиненныхъ острымъ орудіемъ).

Populus suaveolens Fisch.—Сибирскій тополь (у садовник.). Тагамагокъ (у торговц. травами).

Potentilla argentea L.—Жабликъ (у торговц. травами).

Primula officinalis Jacq. var. flore rubro.—Гасникъ (Topograph. Nachricht. T. II, pag. 125. Falk sub nomine Prim. veris).

Prunus divaricata Ledeb.—Сливалыча (въ Украйнѣ).

Ptarmica cartilaginea Ledeb.—Чихотникъ (курской губ. А. Мизгеръ).

Ptelea trifoliata.—Кожецвѣтъ, каменная липа (у садовн.).

Pterococcus aphyllus Pall.—Торликъ (киргизск. Topograph. Nachricht. T. II, pag. 198. Falk sub nomine Calligonum polygonoides). Турлукъ (калмыцк. ibid.). Юсгунъ, Дзюсгунъ (татарск. ibid.).

Pulicaria vulgaris Gaertn.—Бабникъ (курской губ., корочанскій уѣздъ).

Pulmonaria officinalis L. Роевикъ (на Уралѣ).

Pyrethrum corymbosum Willd.—Пуговникъ (курской губ., бѣлгородскій уѣздъ).

Pyrus communis L.—Ручня (кіевск. губ.).

Pyrus torminalis Ehrh.—Берекъ (херсонск. г. Андржеіовскій).

R.

Ranunculus acris L.—Пѣтушья нога (у торговц. травами въ Москвѣ).

Ranunculus Ficaria L.—Шпинка (малороссійск.).

Rhamnus cathartica L.—Волчьи ягоды (Руководство для древоразведенія, К. Буницкій. Одесса. 1867).

Rhamnus Frangula L.—Пибомъ-пу и Пуунъ-лунъ[1] (черемисск. Topograph. Nachricht. T. II, pag. 134. Falk.). Чумартъ[2] (киргизск. ibid.).

Rhus typhina L.—Оленій рогъ (у садовниковъ).

Rubus caesius L.—Каманика (курской губ. въ разныхъ уѣздахъ).

S.

Sagittaria sagittaefolia L.—Батланъ (у татаръ въ Крыму).

Salicornia herbacea L.—Солонецъ (харьковск. губ. городъ Славянскъ).

---

[1] У г. *Анненкова* ошибочно—Пиболсну и Пуунъ-лумъ.

[2] У г. *Анненкова*—Ет-Чумуртъ.

Salix Caprea L. — Бреднякъ (псковской губ.).

Salix purpurea L. — Лозникъ (у корзиночниковъ).

Salix rosmarinifolia. L. — Ракитникъ (въ Хотмыжскѣ, курской губ.).

Salix viminalis L. — Корзиночная лоза, лоза (по преимуществу) (у корзиночниковъ).

Salvia Aethiopis L. — Перекати-поле (харьковск. губ., изюмскій уѣздъ).

Salvia pratensis L. — Бабки (курск. губ. А. Мизгеръ).

Salvia silvestris L. — Ужачья мята (курск. губ., бѣлгород. у).

Salvia verticillata L. — Свинушникъ (въ г. Харьковѣ).

Scabiosa atropurpurea L. — Вдовушки (у цвѣтоводовъ).

Scorzonera hispanica L. — Козелки (у огородниковъ).

Scrophularia nodosa L. — Красный корень (у торговцевъ травами въ Москвѣ). Ломъ-трава (курской губ., въ г. Бѣлгородѣ корень этого растенія въ-видѣ припарки рекомендуется знахарками отъ ломоты, почему и встрѣчается весною на рынкѣ въ продажѣ). Трембовникъ[1] (польск.).

Secale fragile MB. — Житце, пескорослая рожь (въ Украйнѣ. Черняевъ).

Sedum acre L. — Молодилъ (у торговц. трав. въ Москвѣ).

Sempervivum globiferum L. — Чертовы шишки, султанчики (херсонской губ. Э. Линдеманъ).

Senecio macrophyllus MB. — Воловій языкъ (въ Украйнѣ. Черняевъ).

Senecio palmatus Pall. — Итшитша (въ Сибири. Ю. Симашко, Русская фауна, 1851, I, 259. При описаніи медвѣдя, о которомъ замѣчено, что онъ поѣдаетъ молодые ростки этого растенія).

Serratula coronata L. Серпій (курской губ., новооскольскій уѣздъ. Продается на рынкѣ для окраски нитокъ и пасхальныхъ яицъ въ желтый цвѣтъ).

[1] У г. *Анненкова* ошибочно — Трядовникъ.

Setaria italica P. de B. — Мохаръ (у сельскихъ хозяевъ). Гальма (у осетинъ).

Silene inflata Smith. — Бѣлый бѣгунъ (курской губ., бѣлгородскій уѣздъ).

Silene viscosa Pers. — Смолявка (харьк. губ., изюмск. уѣздъ).

Sisymbrium pannonicum Jacq. — Рогатка (харьк. губ. и уѣз.).

Sisymbrium Sophia L. — Жеруха струйчатая (у торговцевъ травами въ Москвѣ).

Smilacina bifolia Desf. — Дерябка (у торговцевъ травами въ Москвѣ).

Sonchus oleraceus L. — Сусай (херсонск. губ. Э. Линдеманъ).

Sorghum saccharatum Pers. — Сахарное сорго (у сельскихъ хозяевъ).

Sorghum vulgare Pers. — Вѣничное сорго (у сельск. хоз).

Spiraea crenata L. — Вязникъ (харьковской губ. и уѣзда, с. Терновая).

Spiraea Filipendula L. — Медовикъ (харьковск. губ., старобѣльскій уѣздъ, с. Петропавловка).

Stachys palustris L. — Блошница (курской губ., корочанскій уѣздъ).

Stachis sylvatica L. — Змѣевникъ, змѣиная трава (у торговцевъ травами въ Москвѣ).

Staphylea pinnata L. — Пузырчатка, Пузырчатое дерево (у садовниковъ).

Stipa capillata L. — Тирза (вездѣ на Украйнѣ).

Stipa pennata L. — Овечья смерть (харьковск. губ., зміевкой уѣздъ).

Struthiopteris germanica W. — Черная сарана (въ Сибири. Турчаниновъ).

Symphytum tanaicense Stev. — Живокостъ, Живокистъ (въ Украйнѣ).

*

T.

Tamarix gallica. L. — Житвенникъ, болчанъ[1] (у садовник.). Джида (у устьевъ р. Аму, по Левшину).

Tanacetum vulgare L. — Десятисильникъ (у торговцевъ травами).

Taraxacum officinale Wigg. — Плѣшивникъ, хасанъ (у торговцевъ травами).

Thalictrum minus L. — Вѣшихи (воронежск. губ., павловск. у.). Полевая петрушка, невстаха (херсонск. г. Э. Линдеманнъ).

Thalictrum simplex L. — Мухоморъ-трава (у торговцевъ травами).

Trapa natans L. — Чилибъ (въ Аргунской долинѣ на Кавказѣ). Джене житромъ (калмыцкое). Noix du diable, Tête du diable (француз.).

Tribulus terrestris L. — Якорьцы (херсонск. губ. Э. Линдеманнъ).

Trientalis europaea L. — Веселые глазки (у торговц. трав.).

Trifolium medium L. — Шапки (курской губ., бѣлгородскій уѣздъ).

Triticum cristatum Schreb. — Аржанецъ (смоленской губ.). Бритва (у Аральскаго моря).

Triticum pectinatum MB. — Бабочки (въ Крыму, Судакъ).

Triticum pseudagropyrum Ledeb. — Острецъ, вострецъ (иркутск. губ. Турчаниновъ). Кякъ (монгольск. Зензиновъ).

Turritis glabra L. — Блеклая трава (курск. губ. А. Мизгеръ).

Tussilago Farfara L. — Чумный корень (у торговц. травами въ Москвѣ).

Typha latifolia L. — Чижикъ (курской губ., бѣлгородскаго у., с. Черная Поляна). Кивухъ (курская губ. А. Мизгеръ).

[1] У г. *Анненкова* — Болчинъ.

U.

Ulmus montana Wither. — Лемъ, ильма, ильмина (вездѣ въ Украйнѣ).

V.

Valeriana exaltata Mikan. — Бѣлозоръ (въ г. Харьковѣ).

Valeriana officinalis L. — Литика (воронежск. губ., павловскій уѣздъ). Адамово ребро (у торговцевъ травами).

Verbascum orientale MB. — Споруха (въ Харьковѣ).

Verbascum phoeniceum L. — Прострѣлъ (воронежской губ., павловскій уѣздъ).

Veronica Chamaedrys L. — Розовый цвѣтъ (у торговцевъ травами въ г. Орлѣ. Цвѣты при высушиваніи измѣняютъ голубой цвѣтъ и становятся розоватыми).

Veronica spicata L. — Андреевъ крестъ (херсонской губ. Э. Линдеманнъ).

Vincetoxicum officinale Moench. — Натягачъ (харьковск. губ., изюмск. у., Св. Горы). Стручечникъ (у торговц. травами въ Москвѣ).

Viscaria vulgaris Rhoel. — Дегтярка (курской губ., фатежскаго у., с. Сергіевское).

X.

Xanthium spinosum L. — Непотребка (курской губ., бѣлгородскій уѣздъ). Тыкъ-трава (донская область). Холера, нетронь, тригольникъ, триножникъ (херсон. губ. Э. Линдеманнъ)[1].

Z.

Zostera marina L. — Камка (херсон. губ. Э. Линдеманнъ).

---

[1] Extractum aquosum этого растенія введенъ въ употребленіе отъ лихорадки докторомъ Триньковскимъ въ кіевской губ.